



Ladelösungen für Gewerbe und Zweckbau

Schneider Electric – Ladeinfrastruktur-Komplettlösungen

se.com/de/evlink

Life Is On

Schneider
Electric

Schneider Electric – Ihr eMobility-Spezialist

Planen Sie mit uns Elektromobilität vorausschauend und bedarfsgerecht.

Schneider Electric ist Ihr Partner für ganzheitliche Lösungen, Komplettangebote und Planungshilfen im Bereich eMobility – von der Energieverteilung über Planung, Inbetriebnahme, Service und Wartung. Profitieren Sie von einem breiten Netzwerk an Installationspartnern, globaler Lieferfähigkeit und mehr.



Schneider



Electric



Elektromobilität für professionelle Anwendungen am Gebäude



eMobility für Gewerbe, Zweckbau und Fahrzeugflotte

Robuste, eichrechtskonforme und smarte Pro AC-Ladestationen sowie unser 60kW DC Lader und der modular aufrüstbare (120–180 kW) EVlink Pro DC Lader bilden die perfekte Kombination für Ladeinfrastruktur im professionellen Bereich. Die Lasten intelligent mit dem dynamischem Lademanagement EV Charging Expert zu regeln und zu verteilen bietet Sicherheit, Transparenz und Komfort im Betrieb. Auch das Canalis Schienenverteiler System für den Betrieb im Innen- und Außenbereich steht für einfache Planung und Erweiterbarkeit der Energieverteilung.

Die passenden, zuverlässigen Schutzgeräte und Unterverteilungen von ABN bieten Ihnen das einfache Komplettpaket für eine sichere und erweiterbare Ladeinfrastruktur in gewerblich genutzten Gebäuden und für Firmenwagenflotten.

eMobility für Parkplätze und Tiefgaragen

Smarte Gesamtkonzepte für Ladeinfrastrukturen


Ladeinfrastruktur im Parkraum ist ein Schlüssel zum Erfolg der Elektromobilität – für Betreiber, wie für Nutzer. Denn wir laden dort, wo wir parken: Beim Arbeitgeber, bei der Freizeitaktivität oder nach Feierabend zuhause.

Alles, was Sie für den Aufbau einer smarten Ladeinfrastruktur im Parkhaus benötigen, bieten wir Ihnen: Das Gesamtkonzept, sämtliche Produkte, Software, Betrieb und Services.

Eichrechtskonform laden und abrechnen mit der smarten EVlink Pro AC Ladestation, den Akku in 20 Minuten auf 80% Laden mit

unserem Pro DC Schnelllader, Lasten dynamisch regeln, die Ladeinfrastruktur überwachen und vieles mehr mit unserem dynamischen Lademanagement und das Canalis Stromschienensystem als Alternative zum Kabel – für einen besseren Brandschutz und modulare Erweiterbarkeit.

Für eine sichere und abrechnungsfähige Ladeinfrastruktur im Parkraum für Mehrfamilienhäuser, gewerbliche Gebäude und öffentliche Parkhäuser.





Einspeisekasten

- 100 A – 1.000 A

Canalis KS Schienenverteiler

- von 100 A – 1.000 A
- für Wand- und Deckenmontage

Abgangskasten

- mit Schutzkomponenten und Messgeräten vorverdrahtet

Wallbox

- 22kW AC (max.)
- 1 Ladepunkt
- Optional eichrechtskonforme Ausführung
- Optional mit Typ 2 Steckdose oder angeschlagenem Kabel
- Optional mit zusätzlicher SCHUKO-Steckdose



eMobility für Gewerbe, Zweckbau und Fahrzeugflotte

EVlink Pro DC – mit 60, 120, 150 oder 180kW schnell laden

- Einfache und intuitive Installation. Einfache Anwendung, Bedienung und Wartung. Dazu gehören Kabelmanagement, Fahrzeug-authentifizierung und Unterstützung mehrerer Sprachen.
- Schnell laden als 60kW Standalone DC Lader mit zwei Ladepunkten
- Auch als flexibel skalierbarer Doppel-Lader mit Leistungen von 120 kW bis 150 kW und 180 kW
- Integration im Lademanagementsystem EV Charging Expert
- Individuell konfigurierbares Erscheinungsbild
- Dynamisches gleichzeitiges Laden von zwei Fahrzeugen
- 100% getestet und zertifiziert
- Integrierte Modem-, Ethernet- und Wi-Fi-Konnektivität.
- Fernüberwachung für ein intelligentes Ladeerlebnis



Wartungsfreundlich, sicher und Zuverlässig

Die Ladestation EVlink Pro DC ist als vernetzter Schnelllader mit flexibel skalierbaren Leistungen optimal für Anwendungen an Firmenstandorten und Depots geeignet.

- Robuste, getestete und zertifizierte Produkte erfüllen die strengen Normen (ISO, IEC 61851-1 Ed3, IEC 61851-23 usw.). Betrieb bis zu 50 °C ohne Leistungsreduzierung.
- Schneider Electric Schutzeinrichtungen, einschließlich Überspannungsschutz direkt in der Ladestation integriert. Charge-Interrupt-Taste.



Professionelle Inbetriebnahme und Service

- Von Profis für Profis: Unser Field Service Team oder ein Schneider Electric Partnernunternehmen nimmt den DC Lader vor Ort in Betrieb
- Wir binden auf Wunsch den Pro DC Schnelllader in das EV Charging Expert Lademanagement ein
- Unser speziell geschultes Service-Team sorgt im Rahmen eines Servicevertrages für Wartung und Reparatur auf Top-Niveau mit Ersatzteilen in Herstellerqualität
- Profitieren Sie von Remote-Support zur Optimierung der Betriebszeit



Einfach zu installieren

Erfahren Sie im Video, wie einfach es ist, die EVlink Pro DC Schnellladestation zu installieren.



eMobility für Gewerbe, Zweckbau und Fahrzeugflotte

EVlink Pro AC – Flexibel, sicher und eichrechtskonform laden

- Verlässlich, sicher und robust – auch als Pro AC Metal Version mit Metallgehäuse erhältlich
- Flexibel, modular und wartungsarm
- Bis zu 22kW AC Leistung, Montage im Innen- und Außenbereich
- Ausführung mit Kabel T2, Steckdose T2 und Steckdose T2 + SCHUKO
- Wahlweise lieferbar mit integriertem FI und/oder MID-Meter, einfacher Zugang zu elektrischen Komponenten
- EVCE ready – Kompatibel mit EcoStruxure EV Charging Expert
- Immer Up-to-date: Nach- / Aufrüstbar mit Modem, ISO1511-Modul, WiFi-Modul, PLC-Modul, EEBus, TIC
- Helle, gut sichtbare LED-Zustandsanzeige



Hohe Konnektivität und Eichrechtskonformität

Anbindung an diverse Backendsystemen möglich

EVlink Pro AC ist als vernetzte EV-Ladestation optimal für professionelle Anwendungen im Außen- und Innenbereich geeignet.

- Normenkonform und eichrechtskonform mit exakter Messung und in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften
- zukunftssicher (IEC 61851 Ed. 3, ISO 15118 ready)
- geführte Inbetriebnahme für größere Infrastrukturen
- RFID/NFC Reader für die Benutzerauthentifizierung



Einfache Inbetriebnahme

eSetup App für Installateure

Eine App entwickelt für Installateure zur einfachen Inbetriebnahme, Wartung und Überprüfung der Ladestation.

- Hinzufügen und Zuweisung von Produkten zur Fertigstellung der Installation
- Offline-Upgrade der Produkt-Firmware
- Protokoll der Gerätekonfiguration





Für den besonders harten Einsatz – EVlink Pro AC Metal

- Besonders robust und damit geeignet für ungeschützte Installationsorte und hohe Beanspruchung
- Ausführungen in Wandversion (1 Ladepunkt) und Bodenversion (1 oder 2 Ladepunkte)
- Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahl der Klasse C4M
- Einbau sämtlicher benötigter Schutzgeräte im Metal Kit
- Installation der Schutzgeräte in Kaedra Kleinverteilern
- Geringe Installationszeit
- Auch als vorkonfektioniertes Kit erhältlich





Partner für Inbetriebnahme und Wartung Ihrer Ladeinfrastruktur

EVlink Field Service Team

Das Schneider Electric Field Service Team ist da, wenn Sie Hilfe brauchen. Egal ob Inbetriebnahme, Wartung oder Reparaturen – bei unserem Field Service sind Sie in guten Händen. Bei unseren Einsätzen verwenden wir Ersatzteile in Herstellerqualität und bringen Know-how und Erfahrung mit.

Verlängern Sie die Lebensdauer der Anlagen und sichern Sie sich dank Inbetriebnahme durch unsere Service-Mitarbeiter die maximale Gewährleistung.



Bevorzugte Behandlung: Priorität 1

Kundenanfragen mit Serviceverträgen werden mit Priorität bearbeitet



Erhöhte Lebensdauer

Vorbeugende Wartungen erhöhen die Lebensdauer Ihrer Anlagen.



Individuelle Vereinbarungen

Jeder Servicevertrag wird individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt.



Service direkt vom Hersteller

Geschulte Techniker mit landesweiter Abdeckung & Ersatzteilverfügbarkeit

EVlink Field Service Team



Servicepläne für die Ladeinfrastruktur

Wählen Sie aus drei verschiedenen Serviceplänen: Plus, Prime oder Ultra. Jeder Serviceplan ist auf die unterschiedlichen Bedürfnisse zugeschnitten und deckt die Leistungen unseres Fieldservice-Teams unterschiedlich ab.

Jetzt auch verfügbar für unsere Schnellladestationen EVlink Pro DC.

Ihre Vorteile:



Minimierung der Inbetriebnahmezeit & Verbesserung der Zufriedenheit der Endbenutzer



Kontinuierlicher Support: Garantierte schnelle Reaktionszeiten, Remote-Expertise und Notfall-Support

Bestandteil	Plus	Prime	Ultra
Jährliche vorbeugende Wartung	✓	✓	✓
Reisekosten und Arbeitszeit für jährliche vorbeugende Wartung	✓	✓	✓
Hotline und Remote Support in mySchneider (Während Geschäftszeiten)	✓	✓	✓
4H Response Time Direkter Zugang CCC Support L2	–	–	✓
Garantierte Reaktionszeit für Vor-Ort-Service für Reparatur & Instandhaltung	–	48h	48h
Ersatz- und Verschleißteilkosten	Rabattierte Preise	Rabattierte Preise	Rabattierte Preise
EVlink Field Service Leistungen (z.B Reisekosten und Arbeitszeit für Störungseinsätze, Reparaturen)	Rabattierte Preise	Rabattierte Preise	✓
Gewährleistungsverlängerung	–	–	✓

Paketgröße	XS	S	M	L	XL
Ladepunkte	2	6	12	18	24



24h Service Hotline



+49 211 73 74 8008
de-schneider-service@se.com



+43 16 10 54-555
+43 90 08 88 555 (1,81 €/Min.)
at-service@se.com



+41 800 71 81 91
+41 31 91 73 333 (zu Bürozeiten)
services@schneider-electric.ch




EcoStruxure™ EV Charging Expert

Flexibles Last- und Lademanagement-System für anspruchsvolle E-Mobilitäts-Anwendungen

Das EVlink Last- Lademanagementsystem ist die perfekte Ladelösung für Flotten, private Unternehmensparkplätze oder Wohnanlagen und garantiert gleichzeitig eine optimierte Energienutzung und einen wirtschaftlichen und nachhaltigen Betrieb.

- Verteilung verfügbarer Energie aller Ladestationen, Verwaltung der Ladung zu Spitzen- und Nebenzeiten
- optimierte Nutzung und wirtschaftlicher, nachhaltiger Betrieb
- Überwachung und Steuerung beliebiger Ladestationen auf Basis eines offenen Protokolls (OCPP 1.6-J)
- Dynamische oder statische Lastregelung von bis zu 100 Ladestationen mit modularer Erweiterbarkeit
- komfortable und schnelle Inbetriebnahme aller Ladestationen direkt über das intuitive Dashboard
- Monitoring der Ladeinfrastruktur und optionale Einbindung in Microgrid- und Gebäudemanagementsysteme
- Laderegulierung nach Zonen
- Hinterlegen einer Ladepriorisierung
- zeitabhängiges Laden






EcoStruxure™ EV Charging Expert




Statisches Last- und Lademanagement

Dynamisches Last- und Lademanagement



Der Sollwert „D“ ist fest vorgegeben. Die Leistung wird auf alle angeschlossenen Fahrzeuge verteilt.



Der Sollwert „D“ wird in Echtzeit entsprechend dem Verbrauch der übrigen Lasten im Gebäude angepasst, um die zum Laden von Elektrofahrzeugen zugewiesene Leistung zu maximieren.



Intelligentes Lademanagement für Ihre technisch anspruchsvollen Gebäude

1 Dynamisches Messen am Gebäudeanschluss

Das SE-Lademanagement (LMS) misst mit einem intelligenten Zähler direkt am Gebäudeanschluss, so überlasten Sie den Gebäudeanschluss nicht und der Rest der Energie wird in Abhängigkeit der Energieleistung des Gebäudes für die Elektromobilität verwendet. So steht bspw. nachts mehr Energie für Elektromobilität zur Verfügung, da diese nicht für das Gebäude genutzt wird. Auch teure Netzentgelte, die durch zusätzliche Verbraucher wie die E-Mobilität entstehen können, werden über Spitzenlastkappung vermieden.

2 Intuitives Dashboard mit zahlreichen Funktionen

Unsere-LMS Funktionen lassen sich bequem über ein webserverbasierendes, intuitives Dashboard steuern. Es kann selbst als lokales Backendsystem verwendet werden, das Ihnen die Verwaltung Ihrer Verbrauchs- und Verrechnungsdaten ermöglicht. Das Dashboard eignet sich auch hervorragend für die Inbetriebnahme der Ladestationen sowie für die Integration unterschiedlicher intelligenter Zähler, die dann eine Zonenregelung ermöglicht. Daneben lassen sich auch unterschiedliche Zeitzonen definieren und VIP-Priorisierungen einrichten.



Gebäudeanschluss: 300 kW



5



**Szenario Tag
Energielast:**




100 kW E-Mobility




200 kW Gebäude

Zone 1: Mieterstellplätze • Ladeneinstellung: 20%, max. 20kW



Zone 2: Gewerbe/Flotte • Ladeneinstellung: 80%, max. 80kW



3

Laderegung nach Zonen

Bei mehreren Unterverteilern in einem Gebäude, in dem Energieanschlüsse für unterschiedliche Nutzergruppen von einander getrennt werden sollen, lassen sich auch mehrere intelligente Messzähler ins LMS integrieren. Dadurch lassen sich Zonen separat voneinander nach Zeit, verfügbarer Ladeleistung und Priorisierung, sowohl dynamisch als auch statisch steuern.

hsvollen Anwendungen



Intelligentes Lademanagement

100 kW Gebäude


200 kW E-Mobility

Szenario Nacht
Energielast


5

Zone 1: Mieterstellplätze • Ladeneinstellung: 90%, max. 180kW

6



Zone 2: Gewerbe/Flotte • Ladeneinstellung: 10%, max. 20kW



4 Hinterlegen einer VIP Funktion

Insbesondere bei Flotten ist es sinnvoll Fahrzeuge mit kürzeren Standzeiten, die schnell geladen werden müssen, mit einer VIP Funktion an der Ladestation zu bedienen. Diese erhalten dann priorisiert die maximal verfügbare Ladeleistung.

5 Zeitabhängiges Laden möglich

Um ein möglichst bedarfsgerechtes Ladeverhalten zu bedienen, können zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche prozentuale Laderegeln hinterlegt werden. Bspw. laden nachts besonders viele Mieter, während Gewerbeflotten meist tagsüber laden. Um hier einen Ausgleich zu schaffen, können Sie bspw. nachts den Mietern prozentual mehr Ladeleistung zur Verfügung stellen, tagsüber lädt dann die Gewerbeflotte mehr. Sie haben einen besonders günstigen Nachtarif? Auch hier lohnt es sich, eine zeitabhängige Laderegeln festzulegen.

6 Modular erweiterbar

Sowohl Privatfahrzeuge als auch Flottenfahrzeuge werden in der Zukunft verstärkt elektrifiziert. Einer späteren Erweiterung steht mit unserem Canalis Schienenverteiler und unseren Upgrademöglichkeiten beim LMS nichts im Wege. Das LMS gibt es in unterschiedlichen Paketen, egal ob 5, 15, 50, 100 oder 1000 Ladestationen – über eine Upgradefunktion am LMS-Controller lässt sich die Anzahl der Ladestationen bequem über das Dashboard zum nächstgrößeren Paket erweitern ohne das Gerät zu tauschen. Und das Beste: keine Lizenzgebühren.



Canalis Schienenverteiler

Modulares System zum Transport und der Verteilung elektrischer Energie

Canalis Schienenverteiler sind die Alternative zur Kabelinstallation und ermöglichen eine platzsparende Installation, da anstatt parallel verlaufender Kabel ein gemeinsamer Leiter verwendet wird. Dadurch wird auch die durchschnittliche Verlustleistung und die Brandgefahr gegenüber normalen Kabelinstallationen reduziert.



Wartungsfrei bei geringem Platzbedarf und ohne Biegeradien.



Zeit- und kostensparend: Weniger Arbeitsstunden dank schnellem Aufbau.



Als modulares System flexibel und smart erweiterbar – Abgangskästen auch vorkonfektioniert erhältlich.



PVC- und halogenfrei sowie eine geringe Brandlast.



Optimal zur Vorrüstung und späteren Ausbau, zum Beispiel in der Tiefgarage von Mehrfamilienhäusern.





Kostensparende Montage und Erweiterung




Canalis Schienenverteiler-Installation – Bereits kostendeckend im ersten Jahr.

Je mehr Veränderungen an einer bestehenden Anlage mit Kabelinstallation gemacht werden, desto höher sind die Kosten. So ist es beispielsweise bei der Installation und Vorrüstung in Tiefgaragen von Mehrfamilienhäusern der Fall, wenn an einigen Stellplätzen eine Wallbox oder Ladesäule installiert werden und an anderen Plätzen nur vorgerüstet werden soll. Das Canalis System ist aufgrund der einfachen Montage bequem erweiterbar und reduziert daher die Kosten der Gesamtinstallation.

Kostenentwicklung bei Veränderung der Anlage



Konventionelle Kabel-Installation



Canalis Schienenverteiler-Installation



EVlink Canalis Outdoor Lösung

Stromschienen-Verteilersystem für eine sichere und modular erweiterbare Installation im Außenbereich

Während die Canalis-Lösung im Innenbereich ideal für die Energieverteilung in der Parkgarage geeignet ist, bieten wir mit dem Canalis Outdoor System die passende Erweiterung für die Anwendung im Außenbereich.

Die Herausforderung für die sichere Energieverteilung im Außenbereich ist vor allem der Witterungsschutz: Deswegen haben wir die Canalis Outdoor Lösung entwickelt, um Ihnen auch auf Parkplätzen die skalierbare, sichere und kostengünstige Alternative zum Kabel zu ermöglichen.

Die Vorteile von Canalis Outdoor im Überblick:

- Sämtliche Vorteile des Canalis Schienenvertersystems in einer geschützten Einhausung
- Sicherheitskomponenten direkt am Abgangskasten an der Installation installierbar
- Die Minimierung der Erdarbeiten ermöglicht eine enorme Kostenreduktion im Vergleich zur konventionellen Kabelinstallation
- Beleuchtung integrierbar
- Optional Fahrzeugerkennung integrierbar
- Individuelle Beschriftung möglich, bspw. Werbung für Ihr Unternehmen



Aufbau der Canalis Outdoor Lösung



Der Canalis Schienenverteiler verläuft oberhalb des Parkplatzes in einer Einhausung. Sämtliche Schutzkomponenten lassen sich unsichtbar verbauen und sind leicht zugänglich.



Jede Wallbox wird über einen Abgangskasten modular mit dem Schienenverteiler verbunden. Die Kabel zwischen Wallbox und Abgangskasten werden unsichtbar verlegt.



Auch im Außenbereich ist die Canalis Outdoor Lösung modular erweiterbar.



Die Wallbox ist an der Stele montiert und gut zu erreichen.



ABN Wandler- und Verteilertechnik



Zukunftsorientierte Lösungen für Strom im Haus und Strom im Freien.

ABN by Schneider Electric steht seit über 75 Jahren für Qualität, Kompetenz sowie wegweisende Innovationen im Bereich Zählerplatz- und Verteilertechnik – Made in Germany.

- Für Anwendungen bei Strom im Haus und Strom im Freien VDE geprüfte Standard-Wandleranlagen für halbindirekte Messungen von 100 A ... 630 A
- Niederspannungsenergieverteilungen bis 1600 A



Passende und zuverlässige Verteilertechnik zu Ihrer EVlink Ladeinfrastruktur.



Innovative und zukunftsorientierte Verteilertechnik für Indoor und Outdoor.



Sichere und nachhaltige Produktlösungen im Bereich der Energieverteilung.



Breites Portfolio vom Kleinverteiler über Zählerplatztechnik bis zum Überspannungsschutz.




ABN
zentrum
der
energie





Ladeinfrastruktur Beispielarchitektur – Zweckbau



Bitte beachten Sie die Relevanz der Brandschutzgutachten für Tiefgaragen.



Vollelektrische Firmenwagenlotte – jetzt umstellen!

Die Elektrifizierung des Firmenfuhrparks bietet vielfältige Einsparpotentiale und Fördermöglichkeiten. Gemeinsam mit unserem Partner inno2fleet begleiten wir Sie und Ihre Mitarbeitenden bei der Umstellung und dem Betrieb der elektrischen Flotte. Für ein digitales und zeitgemäßes Flottenmanagement.



Nachhaltigkeit

CO₂-Reduktion und Nachhaltigkeitsziele Ihres Unternehmens erreichen und ein positives Unternehmensimage aufbauen mithilfe einer **sauberen Mobilität und Elektrifizierung des Fuhrparks**.



Kostenreduzierung

Energieeffiziente Fuhrparks, geringere Wartungskosten und Betriebskosten und attraktive Angebote **reduzieren die Kosten** für Ihre Unternehmensflotte. Nutzen Sie das **Momentum der eMobilität**.



Förderung

Die **Anreize** für den Umstieg auf CO₂-neutrale Mobilität sind hoch. **Steuerliche Vorteile**, Kreditfinanzierungen und **Förderprogramme** zur Senkung der Anschaffungskosten sind vorhanden.



Digitalisierung

Digitale Angebote über die gesamte Wertschöpfungskette sind die Grundlage für zukünftige Mobilität. Das **Flotten-Ecosytem** wird **effizienter, transparenter, einfacher** zu verwalten und optimieren.



Flexibilität

Mit Hilfe von Elektromobilität können flexible Angebote für **betriebliche Mobilität** erreicht werden, wie zum Beispiel Car-Sharing. Ladelösungen zu Hause, am Standort oder öffentlich ermöglichen **flexibles Laden für alle Anwendungsfälle**.




Vorschriften und Normen

Die Rahmenbedingungen für die **Mobilitätswende** werden durch neue oder angepasste **Regularien, Vorschriften und Normen** geschaffen. Die Richtung ist vorgegeben!


Flexible Flottenelektrifizierung in nur 5 Schritten

Die Gesamtlösung von der strategischen Beratung über die Umsetzung bis zum Betrieb



Jetzt kostenlosen
Elektrifizierungs-
Check starten

inno2fleet



Life Is On

Schneider
Electric

Interesse geweckt?

Sprechen Sie den Elektriker oder
Großhandel Ihres Vertrauens an.

Wir beraten Sie gerne zu Ihrem zukünftigen
Elektromobilitäts-Konzept.

Schneider Electric GmbH
Gothaer Straße 29
40880 Ratingen
Customer Care: +49 211 7374 8008
se.com/de



Jetzt den QR-Code
scannen und ganz einfach
unsern Vertrieb kontaktieren.

PREMIUM | **MARKEN**
Partner



Sämtliche Angaben in dieser Publikation zu unseren Produkten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind rechtlich unverbindlich. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen, bei dem Produktfortschritt dienenden Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, bleiben vorbehalten. Soweit Angaben dieser Publikation ausdrücklich Bestandteil eines mit der Schneider Electric abgeschlossenen Vertrags werden, dienen die vertraglich im Bezug genommenen Angaben dieser Publikation ausschließlich der Festlegung der vereinbarten Beschaffenheit des Vertragsgegenstands im Sinne des §434 BGB und begründen keine darüber hinausgehende Beschaffenheitsgarantie im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen.

© 2024 Schneider Electric. All Rights Reserved. Life Is On Schneider Electric is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners. 05/2024 · ZXPEVLINKPROFI